


newlyⁿ
CONNECTING ART



KATALOG
2025

www.newlypicturehangingsystems.com



BILDERSCHIENE R10 4 · 5

BILDERSCHIENE R20 6 · 7

BILDERSCHIENE R30 8 · 9

BILDERSCHIENE R35 LED 10 · 11

BILDERSCHIENE R70 12 · 13

BILDERSCHIENE R40 14 · 15

R50 DISPLAY 16 · 17

H300 PLATTENHALTER-SET 18 · 19

Z100 POWERBAR 20 · 21

SOLOHÄNGER 22

DECKENAUFHÄNGER 23

STOPPER SET 24

VERKAUFUNTERSTÜTZUNG 25



R10
04



R35
10




R70
12



SOLOHÄNGER
22

R10


Compact



- 1 Deckenbündige Montage
- 2 Einfache One-Click-Montage
- 3 Überlackierbar
- 4 Aufhängung in beliebiger Position an der Schiene
- 5 Der Twister-Gleiter ist nicht sichtbar
- 6 Tragfähigkeit max. 20 kg/m



Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an



Bilderschiene R10



Die R10-Wandschiene wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 20 kg/m (Abmessungen: 17 x 12 mm). Erhältlich in 3 Farben.

Weiß/Primer: Eine attraktive, frische weiße Farbe (RAL 9016), ohne besondere Vorbehandlung problemlos überlackierbar.

Alu/Silber: Der elegante Silber-Look des eloxierten Aluminiums verleiht der Schiene eine moderne und robuste Ausstrahlung.

Schwarz: Eine elegante schwarze Farbe.

Artikelnummern:

Newly R10 Schiene 150 cm weiß	1101.150
Newly R10 Schiene 200 cm weiß	1101.200
Newly R10 Schiene 200cm weiß verpackt pro 1	1101.201
Newly R10 Schiene 300 cm weiß	1101.300
Newly R10 Schiene 300cm weiß verpackt pro 1	1101.301
Newly R10 Schiene 200 cm silbern verpackt pro 1	1102.201
Newly R10 Schiene 200 cm schwarz	1103.200

Newly R10 Endkappe weiß	2101.100
Newly R10 Endkappe grau	2102.100
Newly R10 Endkappe schwarz	2103.100
Newly R10 Eckverbindung weiß	2101.200
Newly R10 Eckverbindung grau	2102.200
Newly R10 Montageset 200cm	4040.200
Newly R10 Montageset 300cm	4040.300

Newly Befestigungsclip	3010.101*
Newly Bohrschablone	4090.100
Newly Schraube (3,5x40mm)	4010.120 *
Newly Trockenbauschraube	4010.110*
FISCHER DUOPOWER 5mm Dübel 5x25	4020.060*

* 3 Stück pro Meter verwenden

Each rail is separately packed in shrink wrap to avoid surface damage.

Seile und Stangen



Der Twister-Gleiter ist fest verbunden mit einem zuverlässigen transparenten Perlonseil ϕ 2 mm aus Polyamid oder mit einem avantgardistischen Stahlseil ϕ 1,8 mm erhältlich.

Beide Seile haben eine Tragfähigkeit von 20 kg. Alternativ zu diesen Seilen ist auch eine starre 2-mm-Stange mit Twister-Gleiter erhältlich.

Artikelnummern:

Perlon Twister

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Newly sets

Newly Hängeset Perlon Twister 200 cm + H10 4-kg-Haken	7025.200
Newly Hängeset Perlon Twister 200 cm + H100 20-kg-Haken	7026.200

Steel Twister

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Stangen Twister

Newly Stangen Twister weiß 200 cm	4201.200
Newly Stangenhaken H50 5 kg	3021.200

Bilderhaken



Bilderhaken H10: Kleiner Haken mit einer maximalen Tragfähigkeit von 4 kg. Nur für Perlonseil geeignet. Dank des Federmechanismus ist er, auch wenn er schon am Draht befestigt ist, leicht zu verstellen.

Bilderhaken H30: Der wohl kleinste Bilderhaken der Welt, daher geeignet zum Aufhängen von Klickrahmen und Bildern mit kleinen Klappösen. Maximale Tragfähigkeit 3 kg. Geeignet sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.

Bilderhaken H50: Maximale Tragfähigkeit 5 kg. Geeignet sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.

Bilderhaken H100: Der wohl zuverlässigste, selbstsichernde und stärkste Haken auf dem Markt. Geeignet bis 20 kg sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.


H100 Sicherheitshaken: Dieser Diebstahlsicherungshaken ist sehr solide, stark und zuverlässig mit einer Tragkraft von 20 kg sowohl am Perlon- als auch am Stahlseil. Geeignet für öffentliche Räume

Artikelnummern:

Newly H10 Bilderhaken	3024.100
Newly H30 Bilderhaken	3023.100
Newly H50 Bilderhaken	3021.100
Newly H100 Bilderhaken	3020.100
Newly H100 Sicherheitshaken	3020.200

R20

Allround




- 1 Deckenbündige Montage
- 2 Einfache One-Click-Montage
- 3 Überlackierbar
- 4 Aufhängung in beliebiger Position an der Schiene
- 5 Der Twister-Gleiter ist nicht sichtbar
- 6 Max. 30 kg/m



Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an



Bilderschiene R20



Die R20-Wandschiene wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 30 kg/m (Abmessungen: 17 x 12 mm). Erhältlich in 2 Farben.

Weiß/Primer: Eine attraktive, frische weiße Farbe (RAL 9016), ohne besondere Vorbehandlung problemlos überlackierbar.

Alu/Silber: Der elegante Silber-Look des eloxierten Aluminiums verleiht der Schiene eine moderne und robuste Ausstrahlung

Artikelnummern:

Newly R20 Schiene 150 cm weiß 1201.150	
Newly R20 Schiene 200 cm weiß 1201.200	
Newly R20 Schiene 300 cm weiß 1201.300	
Newly R20 Schiene 200 cm silbern 1202.200	

Newly R20 Endkappe weiß	2201.100
Newly R20 Endkappe grau	2202.100
Newly R20 Eckverbindung weiß	2201.200
Newly R20 Eckverbindung grau	2202.200
Newly R20 Montageset 200cm	4040.200
Newly R20 Montageset 300cm	4040.300

Newly Befestigungsclip weiß	3010.101*
Newly Bohrschablone	4090.100
Newly Schraube (3,5x40mm)	4010.120 *
Newly Trockenbauschraube	4010.110*
FISCHER DUOPOWER 5mm Dübel 5x25	4020.060*

* 3 Stück pro Meter verwenden

Jede Schiene ist einzeln in Schrumpffolie verpackt, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden

Seile und Stangen



Der Twister-Gleiter ist fest verbunden mit einem zuverlässigen transparenten Perlonseil ϕ 2 mm aus Polyamid oder mit einem avantgardistischen Stahlseil ϕ 1,8 mm erhältlich.

Beide Seile haben eine Tragfähigkeit von 20 kg. Alternativ zu diesen Seilen ist auch eine starre 2-mm-Stange mit Twister-Gleiter erhältlich.

Artikelnummern:

Perlon Twister

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Newly sets

Newly Hängeset Perlon Twister 200cm + H10 4-kg-Haken	
	7025.200
Newly Hängeset Perlon Twister 200cm + H100 20kg-Haken	
	7026.200

Stahl Twister

100 cm 6010.100	
150 cm 6010.150	
200 cm 6010.200	
250 cm 6010.250	
300 cm 6010.300	
500 cm 6010.500	

Stangen Twister

Newly Stangen Twister weiß 200 cm	4201.200
Newly Stangenhaken H50 5 kg	3021.200

Bilderhaken



Bilderhaken H10: Kleiner Haken mit einer maximalen Tragfähigkeit von 4 kg. Nur für Perlondraht geeignet. Dank des Federmechanismus ist er, auch wenn er schon am Draht befestigt ist, leicht zu verstellen.

Bilderhaken H30: Der wohl kleinste Bilderhaken der Welt, daher geeignet zum Aufhängen von Klickrahmen und Bildern mit kleinen Klappösen. Maximale Tragfähigkeit 3 kg. Geeignet sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.

Bilderhaken H50: Maximale Tragfähigkeit 5 kg. Geeignet sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.

Bilderhaken H100: Der wohl zuverlässigste, selbstsichernde und stärkste Haken auf dem Markt. Geeignet bis 20 kg sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.


H100 Sicherheitshaken: Dieser Diebstahlsicherungshaken ist sehr solide, stark und zuverlässig mit einer Tragkraft von 20 kg sowohl am Perlon- als auch am Stahlseil. Geeignet für öffentliche Räume.

Artikelnummern:

Newly H10 Bilderhaken	3024.100
Newly H30 Bilderhaken	3023.100
Newly H50 Bilderhaken	3021.100
Newly H100 Bilderhaken	3020.100
Newly H100 Sicherheitshaken	3020.200

R30


Professional



- 1 Einfache One-Click-Montage
- 2 Deckenbündige Montage
- 3 Überlackierbar
- 4 Aufhängung in beliebiger Position an der Schiene
- 5 Geeignet für Schwerlast-Aufhängestangen und -seile
- 6 Tragfähigkeit max. 50 kg/m



Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an



Bilderschiene R30



Die R30 ist eine professionelle Wandschiene, die sich exzellent für Galerien und Museen eignet, hergestellt aus hochwertigem Aluminium mit einer Tragfähigkeit von 50 kg/m (Abmessungen: 34,8 x 11,5 mm).

Weiß/Primer: Eine attraktive, frische weiße Farbe (RAL 9016), ohne besondere Vorbehandlung problemlos überlackierbar.

Artikelnummern:

Newly R30 Schiene 200 cm weiß	1301.200
Newly R30 Schiene 300 cm weiß	1301.300
Newly R30 Endkappe weiß	2301.100
Newly R30 Eckverbindung weiß	2301.200
Newly R30 Montageset 200cm	4040.200
Newly R30 Montageset 300cm	4040.300

Newly Befestigungsclip weiß	3010.101*
Newly Bohrschablone	4090.100
Newly Schraube (3,5x40mm)	4010.120 *
Newly Trockenbauschraube	4010.110*
FISCHER DUOPOWER 5mm Dübel 5x25	4020.060*

* 3 Stück pro Meter verwenden

Jede Schiene ist einzeln in Schrumpffolie verpackt, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden.

Seile und Stangen



Der Twister-Gleiter ist fest verbunden mit einem zuverlässigen transparenten Perlonseil ø 2 mm aus Polyamid oder mit einem avantgardistischen Stahlseil ø 1,8 mm erhältlich.

Beide Seile haben eine Tragfähigkeit von 20 kg. Alternativ zu diesen Seilen ist auch eine starre 2-mm-Stange mit Twister-Gleiter erhältlich.

Artikelnummern:

Perlon Twister

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Newly-Sets

Newly Hängeset Perlon Twister 200 cm	
+ H10 4-kg-Haken	7025.200
Newly Hängeset Perlon Twister 200 cm	
+ H100 20-kg-Haken	7026.200

Stahl Twister

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Stangen Twister

Newly Stangen Twister weiß 200 cm	4201.200
Newly Stangenhaken H50 5 kg	3021.200

Aufhängestange



Bewährte Schwerlast-Hängestange für schwere Objekte. Die Stange ist aus Aluminium und der Bilderhaken aus massivem Stahl gefertigt. Die Stange in der Stärke 4 x 4 mm hat eine Länge von 200 cm.

Artikelnummern:

Newly S-Stange 200 cm weiß	4110.200
Newly S-Stangenhaken 40 kg	3030.100

Bilderhaken



Bilderhaken H10: Kleiner Haken mit einer maximalen Tragfähigkeit von 4 kg. Nur für Perlondraht geeignet. Dank des Federmechanismus ist er, auch wenn er schon am Draht befestigt ist, leicht zu verstellen.

Bilderhaken H30: Der wohl kleinste Bilderhaken der Welt, daher geeignet zum Aufhängen von Klickrahmen und Bildern mit kleinen Klappösen. Maximale Tragfähigkeit 3 kg. Geeignet sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.

Bilderhaken H50: Maximale Tragfähigkeit 5 kg. Geeignet sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.

Bilderhaken H100: Der wohl zuverlässigste, selbstsichernde und stärkste Haken auf dem Markt. Geeignet bis 20 kg sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.


H100 Sicherheitshaken: Dieser Diebstahlsicherungshaken ist sehr solide, stark und zuverlässig mit einer Tragkraft von 20 kg sowohl am Perlon- als auch am Stahlseil. Geeignet für öffentliche Räume.

Artikelnummern:

Newly H10 Bilderhaken	3024.100
Newly H30 Bilderhaken	3023.100
Newly H50 Bilderhaken	3021.100
Newly H100 Bilderhaken	3020.100
Newly H100 Sicherheitshaken	3020.200

R35 LED

LED



- 1 Einfache One-Click Montage
- 2 Einbau mindestens 10 cm unter der Decke
- 3 Überstreichbar
- 4 Aufhängung in jeder Position entlang der Schiene
- 5 Tragfähigkeit 30 kg pro Meter
- 6 LED-Licht dimmbar



Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an

Rail R35 LED



Die R35 LED ist eine hochwertige Wandhängeschiene, ideal für den Wohnbereich. Sie ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und verfügt über eine integrierte LED-Beleuchtung, die mit der Fernbedienung dimmbar ist. Die R35 LED kann bis zu 30 kg pro Meter / 66 lb pro 6 ft. tragen (Größe 35 x 12mm / 1.38 inch x 0.47 inch). Erhältlich in

Weiß/Grundierung: Ein lebendiges und helles Grundierungsweiß (RAL 9016), das ohne besondere Vorbereitungen überstrichen werden kann.

Artikelnummern:

Newly R35 Schiene LED + Diffusor 200cm	1351.200
Newly R35 LED Diffusor 100cm	2350.100
Newly R35 Endkappe weiß + Kabelführung L+R	2351.200
Newly R35 LED Streifen 60/m 25 W 300k 24V 5mtr	1359.010
24V LED-Treiber 1,5A 36W	1359.020
Fernsteuergerät	1359.030

Newly clip weiß	3010.101*
Newly Schraube (3.5x40mm)	4010.120 *
Newly Gipskartonschraube	4010.110*
FISCHER DUOPOWER 5mm Dübel 5x25	4020.060*

* 3 Stück pro Meter verwenden

Jede Schiene ist einzeln in Schrumpffolie verpackt, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden.

Seile und Stangen



Den Twister gibt es mit einem zuverlässigen transparenten Perlonseil ϕ 2 mm aus Polyamid oder mit einem modern aussehenden Stahlseil ϕ 1.8 mm.

Beide Seile haben eine Kapazität von 20kg/44lb. Neben diesen Seilen ist auch eine starre 2 mm Stange mit einem Twisterkopf erhältlich.

Artikelnummern:

Perlon Twister

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Newly sets

Newly eingestellter Perlon Twister 200cm	
+ H10 4kg/8 lb Haken	7025.200
Newly eingestellter Perlon Twister 200cm	
+ H100 20kg/44 lb Haken	7026.200

Stahl Twister

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Stangen Twister

Newly stange 2mm Twister weiß 200cm	4201.200
Newly Stangenhaken H50 5kg	3021.200

Bilderhaken



Haken H10: Kleiner Haken mit einer maximalen Tragfähigkeit von 4kg/8 lb. Nur für Perlonseile geeignet. Dank des Federmechanismus leicht zu verstellen, während er an der Perlonseil befestigt ist.

Haken H30: Kleinster Haken der Welt, daher geeignet zum Aufhängen von Clickframes und kleinen Teilen mit Dreiecksaufhänger. Maximale Tragfähigkeit 3 kg/6 lb. Geeignet für alle grundlegenden Aufhängefunktionen sowohl an Perlonseil als auch an Stahlseil.

Haken H50: Maximale Tragkraft 5 kg/11 lb. Geeignet für alle grundlegenden Aufhängefunktionen sowohl an Perlonseilen als auch an Stahlseilen.

Haken H100: Der zuverlässigste, selbstsichernde und stärkste Haken auf dem Markt. Geeignet bis 20 kg/44 lb sowohl für Perlonseil als auch für Stahlseil.

Sicherheit des H100-Hakens: Dieser diebstahlhemmende Haken ist sehr solide, stark und zuverlässig mit einer Tragfähigkeit von 20 kg/44 lb sowohl am Perlon- als auch am Stahlseil. Geeignet für öffentliche Räume.


Artikelnummern:

Newly H10 haken 4kg	3024.100
Newly H30 haken 3kg	3023.100
Newly H50 haken 5kg	3021.100
Newly H100 haken 20kg	3020.100
Newly H100 security haken 20kg	3020.200




R70

Museum line



Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an

- 1 Professionelle Wandschiene
- 2 Einfache bündige Montage an der Wand
- 3 Müheleose Nivellierung mittels Montageplatte
- 4 Abdeckhaube festklemmen
- 5 Endkappe einsetzen
- 6 Endkappe festschrauben
- 7 Geeignet für alle 2-mm-Newly-Aufhängeseile
- 8 Max. Tragfähigkeit 70 kg/m



Bilderschiene R70



Die R70-Bilderschiene ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und hat eine Tragfähigkeit von 70 kg/m. Die Schiene besteht aus zwei Teilen: einer Basisschiene aus Aluminium und einer Abdeckkappe, ebenfalls aus Aluminium. Erhältlich in der Farbe Weiß/Primer.

Weiß/Primer: Eine attraktive, frische weiße Farbe (RAL 9016), ohne besondere Vorbehandlung problemlos überlackierbar.

Artikelnummern:

Newly R70 Schiene 200 cm weiß	6110.200
Newly R70 Schienenabdeckung 200 cm weiß	6120.200

Newly R70 Endkappe weiß	6100.040
Newly R70 Montageset 200 cm	6100.050
Neu R70 Einstellplatte	6100.010
Newly Edelstahlschraube Din 571 6 x 80	6100.020*
FISHER-Dübel 8 mm Duopower	6100.030*

* 3 Stück pro Meter verwenden

Suchen Sie nach speziellen Aufhängesystemen für Museen? Werfen Sie einen Blick auf unsere Track & Slide Produkte: www.trackandslide.com



Seile und Haken



Stahlseil 2,5 mm Twister Lock
2,5 mm starkes Stahlseil mit Twister Lock für die sichere und zuverlässige Befestigung des Seils in der Schiene.

Artikelnummern:

Newly 2,5 mm Stahlseil Twister Lock 200 cm	6200.200
Newly 2,5 mm Stahlseil Twister Lock 300 cm	6200.300
Newly 2,5 mm Stahlseil Twister Lock 500 cm	6200.500



Sicherheitshaken H70 Auto-Grip Lock:
Speziell für das Aufhängen schwerer Kunstwerke entwickelt. Der Haken kann nur mit dem 2,5 mm starken Twister Lock-Stahlseil verwendet werden. Ausgestattet mit Sicherheits- und Auto-Lock-Funktion.

Artikelnummern:

Newly H70 Auto-Grip Lock 70 kg	6100.100
--------------------------------	----------

kompatibel mit



Die R70-Bilderschiene ist kompatibel mit allen Aufhängungsdrähten und -stangen aus 2 mm Stahl und Perlon. Die R70-Bilderschiene ist auch ideal zum Aufhängen kleinerer und leichter Kunstwerke. Verwenden Sie in diesem Fall den H100-Haken in Kombination mit den 2-mm-Aufhängedrähten.

Artikelnummern:

Perlon Twister

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500


Stahl Twister

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Newly H100 Bilderhaken	3020.100
------------------------	----------

R40

Up



- 1 Kann überall an der Decke angebracht werden
- 2 Der Twister-Gleiter ist nicht sichtbar
- 3 Deckenmontage
- 4 Überlackierbar
- 5 Aufhängung in beliebiger Position an der Schiene
- 6 Max. 20 kg/m.



Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an

Bilderschiene R40



Die R40-Bilderschiene ist die einzige Schiene der Welt, die mit Clips an der Decke befestigt werden kann. Einzigartig, die Schiene kann überall an der Decke montiert werden. Perfekt geeignet für die Installation in Schaufenstern für die Präsentation von Objekten aller Art. Die R40-Deckenschiene wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt und hat eine Tragfähigkeit von bis zu 20 kg/m (Abmessungen: 18,3 x 17,6 mm).

Erhältlich in Weiß/Primer: Eine attraktive, frische weiße Farbe (RAL 9016), ohne besondere Vorbehandlung problemlos überlackierbar

Artikelnummern:

Newly R40 Up Schiene weiß 200 cm	1401.200
Newly R40 Endkappe weiß	2401.100
Newly R40 Befestigungsclip	3010.400*

Newly Schraube (3,5x40mm)	4010.120 *
FISCHER DUOPOWER 5mm Dübel 5x25	4020.060*
Newly R40 Montageset 200cm	4044.200

* 3 Stück pro Meter verwenden

Jede Schiene ist einzeln in Schrumpffolie verpackt, um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden.

Seile und Stangen



Der Twister-Gleiter ist fest verbunden mit einem zuverlässigen transparenten Perlonseil \varnothing 2 mm aus Polyamid oder mit einem avantgardistischen Stahlseil \varnothing 1,8 mm erhältlich.

Beide Seile haben eine Tragfähigkeit von 20 kg. Alternativ zu diesen Seilen ist auch eine starre 2-mm-Stange mit Twister-Gleiter erhältlich.

Artikelnummern:

Perlon Twister

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500

Newly-Sets

Newly Hängeset Perlon Twister 200cm + H10 4-kg-Haken	7025.200
Newly Hängeset Perlon Twister 200cm + H100 20-kg-Haken	7026.200

Stahl Twister

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500

Stangen Twister

Newly Stangen Twister weiß 200cm	4201.200
Newly Stangenhaken H50 5 kg	3021.200

Bilderhaken



Bilderhaken H10: Kleiner Haken mit einer maximalen Tragfähigkeit von 4 kg. Nur für Perlonseil geeignet. Dank des Federmechanismus ist er, auch wenn er schon am Draht befestigt ist, leicht zu verstellen.

Bilderhaken H30: Der wohl kleinste Bilderhaken der Welt, daher geeignet zum Aufhängen von Klickrahmen und Bildern mit kleinen Klappösen. Maximale Tragfähigkeit 3 kg. Geeignet sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.

Bilderhaken H50: Maximale Tragfähigkeit 5 kg. Geeignet sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.

Bilderhaken H100: Der wohl zuverlässigste, selbstsichernde und stärkste Haken auf dem Markt. Geeignet bis 20 kg sowohl für Perlon- als auch für Stahlseil.

H100 Sicherheitshaken: Dieser Diebstahlsicherungshaken ist sehr solide, stark und zuverlässig mit einer Tragkraft von 20 kg sowohl am Perlon- als auch am Stahlseil. Geeignet für öffentliche Räume.

Artikelnummern:

Newly H10 Bilderhaken	3024.100
Newly H30 Bilderhaken	3023.100
Newly H50 Bilderhaken	3021.100
Newly H100 Bilderhaken	3020.100
Newly H100 Sicherheitshaken	3020.200



R50 Display

Newly R50 Display ist das kompakteste Profil unter den selbstklebenden Papierschiene. Auf perfekte Weise können Sie Karten, Poster und Zeichnungen präsentieren, ohne diese zu beschädigen. Zur Verwendung zu Hause, im Büro, in Schulen, Restaurants und Kindergärten. Die speziell entwickelte Gummiklemme ermöglicht das Einhängen von unterschiedlichen Papierstärken in ein und derselben Schiene. Die R50 Papierschiene wird aus hochwertigem Aluminium in Kombination mit einer integrierten Gummiklemme hergestellt (Abmessungen: 29,5 x 14,2 mm).



Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an



Bilderschiene R50



Erhältlich in 1 Farbe

Weiß/Primer: Eine attraktive, frische weiße Farbe (RAL 9016), ohne besondere Vorbehandlung problemlos überlackierbar.

Die Schiene wird mit Endkappen, Schrauben und Dübeln geliefert.

Artikelnummern:

Newly R50 Display Schiene set weiß 100 cm	1501.100
Newly R50 Display Schiene set weiß 200 cm	1501.200
Newly R50 Befestigungsclip	3010.500
Newly R50 Endkappe weiß L +R	2501.100



H300

Plattenhalter-Set



- 1 H300 Komplett-Set
- 2 Selbstarretierende untere Halterung
- 3 Obere Halterung
- 4 Einfache und schnelle Montage
- 5 Seile können auf der Rückseite problemlos verdeckt werden
- 6 Einfaches, flexibles und sicheres Aufhängen



Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an

Plattenhalter-Set



Das Plattenhalter-Set H300 ist eine perfekte und einzigartige Lösung, um Dibondplatten, Plexiglas, Holzplatten, Karton, Aluminium oder jedes andere Material mit einer Dicke zwischen 3 und 6 mm und einem Gewicht von 10 kg ohne Kleben, Festnageln oder Bohrungen in das Objekt an einer Wand aufzuhängen. Dank des flexiblen Klemmmechanismus lässt es sich mühelos montieren.

Das H300-Set besteht aus 2 selbstarretierenden unteren Halterungen, 2 oberen Halterungen und einer Anleitung. Lieferung ohne Seile.

Artikelnummern:

Newly H300 Plattenhalter-Set 10 kg	7070.300
------------------------------------	----------

Seile



Der Twister-Gleiter ist fest verbunden mit einem zuverlässigen transparenten Perlonseil \varnothing 2 mm aus Polyamid oder mit einem avantgardistischen Stahlseil \varnothing 1,8 mm erhältlich.

Beide Seile haben eine Tragfähigkeit von 20 kg.

Alternativ zu diesen Seilen ist auch eine starre 2-mm-Stange mit Twister-Gleiter erhältlich.

Artikelnummern:Perlon Twister

100 cm	5010.100
150 cm	5010.150
200 cm	5010.200
250 cm	5010.250
300 cm	5010.300
500 cm	5010.500


Stahl Twister

100 cm	6010.100
150 cm	6010.150
200 cm	6010.200
250 cm	6010.250
300 cm	6010.300
500 cm	6010.500



Z100

Z100 Powerbar



- 1 Kann an beliebiger Stelle an der Wand montiert werden
- 2 Das Panel kann verstellt werden
- 3 Ein Teil am Paneel, das andere an der Wand befestigen
- 4 Einfaches, flexibles und sicheres Aufhängen



Die Z100-Powerbar von Newly bietet eine verstellbare Lösung zum Aufhängen großer Paneele. Damit lassen sich auch größere Paneele stabil und bündig aufhängen. Ein Teil der Z100 wird am Paneel, das andere Teil an der Wand befestigt. Das Paneel kann horizontal verstellt werden.


Die Z100-Powerbar ist in den Größen 20 cm, 40 cm, 60 cm, 100 cm und 200 cm erhältlich. Das für die Montage der Z100 erforderliche Montageset besteht aus 4 Schrauben und 2 Dübeln.

Artikelnummern:

Newly Z100 Powerbar 40 cm (2er Paar)	7100.040
Newly Z100 Powerbar 60 cm (2er Paar)	7100.060
Newly Z100 Powerbar 100 cm (p/10)	7100.100
Newly Z100 Powerbar 200 cm (p/10)	7100.200

Newly Z100 Schraube 3,5 x 40 PZ 2	4010.150*
Newly Z100 Schraube 3,5 x 12 Pz 2	4010.160*
FISCHER DUOPOWER 5mm Dübel 5x25	4020.060*
Newly Z100 Montageset 20 cm	4045.020


* Empfohlen 1 Stück/10 cm



SOLOHÄNGER



Solohänger



Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an

Eine großartige Lösung für Flexibilität mit einem Minimum an Installationsaufwand. Perfekt zum Aufhängen von Objekten an einer Decke, aber auch an einer schmalen Wand, an Säulen, in Schaufenstern und an Stahldecken. Der Solohänger bietet die Möglichkeit, mehrere Objekte untereinander an einem einzigen Seil aufzuhängen, bis zu einem Gesamtgewicht von 20 kg pro Set.

Der Solohänger ist als Set mit einem Stahl- oder Perlonseil erhältlich. Das Set mit Perlonseil wird zusammen mit dem H10-Bilderhaken geliefert. Ein komplettes Solohänger-Set mit Stahlseil besteht aus Montagefuß, Endkappe, Stahlseil 1,8 mm (100, 200 oder 500 cm) H100-Bilderhaken, Dübel und Schraube.

Das komplette Solohänger-Set mit Perlonseil besteht aus Montagefuß, Endkappe, Perlonseil 2 mm (200 cm), H10-Bilderhaken, Dübel und Schraube.

Artikelnummern:	
Newly Solohänger-Set Stahldraht 100 cm 20 kg	7030.100
Newly Solohänger-Set Stahldraht 200 cm 20 kg	7030.200
Newly Solohänger-Set Stahldraht 500 cm 20 kg	7030.500
<hr/>	
Newly Solohänger-Set Perlonseil 200 cm 4 kg	7035.200



DECKENAUFHÄNGER



Deckenaufhänger



Sehen Sie sich hier das Installationsvideo an

Der parallel zur Wand verlaufende Stahlstreifen einer abgehängten Decke kann mit dem Deckenaufhänger auch als Aufhängesystem genutzt werden. Flexibel, einfach und sicher, ohne Montage eines Schienensystems oder Bohrlöchern in der Decke.

Ein komplettes Deckenaufhänger-Set besteht aus einer Deckenklemme mit Kappe, 200 cm Perlonseil und einem Bilderhaken.

Artikelnummern:	
Newly Deckenaufhänger-Set Perlon 200 cm 5 kg	7040.200
Newly Deckenaufhänger-Set Perlon 200 cm 4 kg	7042.200
Newly Deckenaufhänger Set Schwarz Perlon 200 cm 5 kg	7041.200
Newly Deckenaufhänger Set Schwarz Perlon 200 cm 4 kg	7043.200



STOPPER

Stopper

Das Newly Stopper-Set ist eine einfache, aber geniale Lösung für eine schräg montierte Bilderschiene, wie beispielsweise an Treppenaufgängen oder Dachschrägen.

Den Nippel einfach in der gewünschten Position in die Schiene schrauben. Daraufhin dient er als Stopper und verhindert, dass das Seil nach unten rutscht.

Ein komplettes Stopper-Set besteht aus einem Schraubnippel, Perlonseil 150 cm, H50-Bilderhaken und Inbusschlüssel.



Artikelnummern:

Newly Stopper-Set 5 kg

7020.200



VERKAUFS- UNTERSTÜTZUNG

Verkaufsunterstützung

Floor Display



Um den Verkauf und die Werbung für Newly Aufhängesysteme zu unterstützen, bietet Newly eine Auswahl an verkaufsunterstützendem Material an.

Sample Box



Catalog & Mini catalog



Sample kit

Article numbers:

Newly Floor Display	9010.250
Newly Sample Box complete	9010.180
Newly Sample Box R70 Museum Line	9010.190
Newly mini Katalog	9090.100
Newly Katalog DE	9090.221
Newly Sample kit R10	9010.110
Newly Sample kit R20	9010.120
Newly Sample kit R40	9010.170

WARRANTY
10
YEARS

Newly
Herastraat 39
5047 TX Tilburg
Niederlande

Powered by Artiteq